

**NOUVEAUTE**

# STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 EVO**

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX CHARGÉES



**EVOLUTIVE**



CONFORME  
EN 12050



# SANIREL 420 EVO

mono  
pompe

INDIVIDUELLE  
EAUX CHARGÉES

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX CHARGÉES



## PRÉSENTATION

**Station de relevage** - Grand volume **420 litres** pour plus de sécurité et réduire l'usure de la pompe - Station pré-montée et pré-percée, prête à être installée - Fil d'eau pré-perçé à **-60 cm** (+3 zones de perçage libres) **Evolutive**, permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes

**CONFORME  
EN 12050**

## les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Evolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



Fil d'eau d'arrivée  
-60 cm\*



Panier de dégrillage  
en option



2ème vanne  
Evolutive 2 pompes



Grand volume  
420 litres

Pompe Vortex  
50 mm passage libre

Fond renforcé

Crépine  
spéciale eaux chargées



MONO POMPE



DOUBLE POMPES

## Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1er pompe, la 2eme prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage



2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dimensions



### Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines  $\varnothing$  40 ou  $\varnothing$  50

#### ENTREE :

- Joint à lèvres  $\varnothing$  100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation  $\varnothing$  50 ou  $\varnothing$  100 (sur demande)

#### SORTIE :

- $\varnothing$  63 PVC F
- Embout  $\varnothing$  63 2" fileté fourni

### Tableau de sélection de la station

Réf.	Station - Pompe	Roue	H max m	Q max m <sup>3</sup> /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. $\mu$	Poids pompe	Poids station
003658	Sanirel 420 Evo – 408	Vortex	9	24	50mm	5.3	1.1	22	14 kg	44 kg
003670	Sanirel 420 Evo – 414	Vortex	14	24	50mm	10.4	2.4	30	14 kg	44 kg
003671	Sanirel 420 Evo – GRI	Dilacérat.	25	8	NC	6.8	1.5	30	19 kg	49 kg



H (m)	Longueur (m) en $\varnothing$ 63									
	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	GRI								
8	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI
7	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
6	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
5	408	408	408	408	414	414	414	414	414	GRI
4	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414

# SANIREL 420 EVO

mono  
pompe  
INDIVIDUELLE  
EAUX CHARGÉES

## 3 OPTIONS

### OBLIGATOIRE

#### DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



#### COFFRET TRANQUILLITE 2 EVO

Protection pompe  
Alarme de niveau haut avec kit flotteur  
Facilité de branchement direct sur une prise électrique  
Evolutif 2 pompes

Réf : 003665



#### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



#### PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



#### REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



#### KIT DE CONNEXION RAPIDE

408 - Réf : 003676

414 - Réf : 003707

GRI - Réf : 003708



#### CABLE AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur. Existe en 10m, 20m et 30 m

10m - Réf : 001163

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



#### PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214

Réf : 002212



#### CLE EVO

Permet de passer de 1 à 2 pompes

Réf : 003675



## 4 GARANTIES 2-3-4



Station  
+ disjoncteur



Station  
+ coffret



Station  
+ coffret + panier