

# COIFFE KILLER WATTS HOURDIVERSEL® G



## COIFFE KILLER WATTS HOURDIVERSEL® G

Rupteur thermique pour entrevous polystyrène

Les Coiffes Killer Watts Hourdiversel® G sont des entrevous coffrants à fond plat, conformes à la norme NF EN 15037-4 + A1 : 2013. Ils sont découpés dans des blocs de Knauf Therm Th36 SE.

## > Applications

Isolation thermique intégrée aux planchers nervurés à poutrelles précontraintes, isolés avec les entrevous Knauf Hourdiversel®, associés aux panneaux d'isolation de refend Knauf Therm Killer Watts ou à l'isolation des poutres de refend Knauf Péribreak Poutre, pour :

- Vide sanitaire accessible ou non accessible des bâtiments d'habitation de 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> famille, maisons individuelles Niv. ≤ R+1 et bâtiments collectifs Niv. ≤ R+3
- Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public

## + Les + Knauf

- Assure la continuité de l'isolation sur le mur du refend
- Facilite la pose du système Killer Watts
- Évite les coupes sur chantier
- Gain de temps sur chantier

- [Nous contacter](#)

## > Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

#### ÉPAISSEUR TOTALE ET HAUTEUR COFFRANTE :

- SC120FP : 120 mm

COIFFE KILLER WATTS  
HOURDIVERSEL® G  
**2H5A29**

- SC150FP : 150 mm
- MC120FP : 120 mm
- MC150FP : 150 mm

**LONGUEUR** : 100 mm

**LARGEUR DU COURPS ENTRE POUTRELLES** :

- SC120FP : 500 mm
- SC150FP : 500 mm
- MC120FP : 525 mm
- MC150FP : 525 mm

**ENTRAXE POUTRELLE** :

- SC120FP : 595 à 640 mm
- SC150FP : 620 à 665 mm
- MC120FP : 595 à 640 mm
- MC150FP : 620 à 665 mm

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE** : 0,036 W/(m.K)

**RÉACTION AU FEU** : Euroclasse E selon rapport de classement n° RA15-0040

## > Knauf à votre écoute



### SUPPORT TECHNIQUE

**0 809 404068**

Service gratuit  
+ prix appel

[support.technique@knauf.fr](mailto:support.technique@knauf.fr)

Accueil du lundi au vendredi  
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

## > Knauf proche de vous



**KNAUF ÎLE-DE-FRANCE**  
Route de Bray sur Seine  
77130 Marolles-sur-Seine  
Tél. : 01 64 70 52 00  
Fax : 01 64 31 29 62



**KNAUF EST**  
Zone Industrielle  
68190 Ungersheim  
Tél. : 03 89 26 69 00  
Fax : 03 89 26 69 26



**KNAUF SUD-EST**  
Site de Saint-André-le-Gaz  
75 rue Lamartine  
38490 Saint-André-le-Gaz  
Tél. : 04 74 88 11 55  
Fax : 04 74 88 19 22



**KNAUF SUD-EST**  
Site de Rousset  
583 avenue Georges Vacher  
13106 Rousset Cedex  
Tél. : 04 42 29 11 11  
Fax : 04 42 29 11 29



**KNAUF SUD-OUEST**  
37 chemin de la Salvétat  
ZI en Jacca  
31770 Colomiers  
Tél. : 05 61 15 94 15  
Fax : 05 61 30 26 60



**KNAUF OUEST**  
CS 80009 Cournon  
56204 La Gacilly Cedex  
Tél. : 02 99 71 43 77  
Fax : 02 99 71 40 49