

Fuji



Fuji décor Natura structuré

La collection Mélaminé apportera à votre intérieur luminosité et modernité grâce à des finitions douces et actuelles. Sobre et structurée, cette ligne à la fois esthétique et accessible habillera parfaitement votre nouvelle habitation.



Décor mélaminé structuré
à fil horizontal



- Robustesse: parement médium plus épais que la moyenne du marché
- Mélaminé CPL: qualité supérieure par rapport au mélaminé traditionnel
- Huisserie KMI fin de chantier pré-montée
- Large choix d'options: charnières invisibles, serrure magnétique, âme pleine, hublot sur modèle Kyoto

fine feuille de mélaminé
parement médium



parement médium
fine feuille de mélaminé

Âme pleine en option



Fine feuille
de
mélaminé

huisserie médium



fine feuille de
mélaminé

Descriptif technique Fuji: parement médium 4 mm, décor mélaminé structuré à fil horizontal. Disponible en âme pleine ou alvéolaire, huisserie non structurée, pose fin de chantier ajustable de 72 à 110 mm. Hublot en verre dépoli trempé 4 mm sur Kyoto. Ferrage 3 paumelles et 4 sur option âme pleine.



Fuji décor Chêne gris galet structuré



Fuji décor Terra structuré



Fuji décor Frêne blanc structuré



Porte coulissante




Porte isotherme coordonnée

Ferrage
3 paumelles et
4 sur option âme pleine



Rive droite

€



Finitions disponibles (Fuji et Kyoto)

- 1*/Décor Chêne gris galet structuré
- 2*/Décor Chêne gris basalte structuré
- 3*/Décor Frêne blanc structuré
- 4*/Décor Terra structuré
- 5*/Décor Natura structuré

Descriptif technique Fuji isotherme: bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4 mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Décor mélaminé structuré à fil horizontal. Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 110 mm. Serrure 3 points et plinthe.

Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloisons de 72 à 110 mm :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Pose simplifiée du bloc-porte

KM1 Cloison de 72 à 110 mm


Réservation à communiquer au
plaquiste

RE2020
Jeu sous
porte 10
mm

Référence porte		Dimension hors-tout moulure (mm)		Réservation maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
2040	630	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	734	2082 sol fini	690
	730		834		790
	830		934		890
	930		1034		990
Jeu de pose inclus BP 1 vantail				7 mm	2 x 6 mm

A noter : seul le modèle FUJI âme alvéolaire est disponible en 2040 x 630 mm.

Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier



Elargisseur Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

