Système d'arrimage textile auto-rétractable





CONFORME EN12195-2

Système d'arrimage et de fixation rapide et facile : un gain de temps pour une mise en œuvre sécurisée.

Idéal pour arrimer des charges sur plateau, remorques et arrimage intérieur.



Un système simple et efficace



Tensions (LC) disponibles jusqu'à 1500 daN.



Positionnement de la poignée en débrayage pour enrouler la sangle automatiquement.

SÉCURITÉ

- Une mise en œuvre simplifiée : évite les erreurs d'installation dûes au tendeur.
- La sangle large évite les risques de nœuds ou de torsions.
- Système de serrage et désserrage
- La sangle ne traîne plus au sol ou ne pend plus, elle est protégée : sécurité et longévité.

ERGONOMIE

- D'une simple pression sur le poussoir rouge, la sangle est enroulée.
- · Partie courte et partie longue solidaires, le système est disponible sans avoir à
- Rangement facile et propre.

Un rangement optimisé, pour ne plus perdre de temps à la prochaine utilisation.



REF. SYA-RETRAC-25-1202-3M



Crochets revêtus de plastique afin d'arrimer délicatement les charges sans rayure (motos...).

Conditionnement par 1 pièce

REF. SYA-RETRAC-25-1002-3M

cran par cran.



Conditionnement

par 2 pièces

REF. SYA-RETRAC-50-S-3M



de plastique afin d'arrimer délicatement les charges sans rayure (motos...).

Conditionnement par 1 pièce

REF. SYA-RETRAC-50-1006-3M



d'ancrage ou bords de rive.

Conditionnement par 1 pièce









