




DWS520KT - QS

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE

DWS520KT-QS



DEWALT



La buse d'aspiration est orientable
Elle n'est pas en débord du carter !

Le carter complètement plat
est équipé de 2 bandes glissantes
Permet d'arraser un mur ou un
plancher !

Puissance absorbée : 1300w
Vitesse rotation : 4000 trs / minute
Prof de coupe : 55mm à 90° et
44mm à 45°
Lame de 165mm, alésage 20
Boite T-Stak
Poids : 5,1 kg







La table est équipée de 2 boutons de réglage du jeu permettant d'ajuster la course de la scie sur son rail.
Et d'une vis de serrage pour éviter de perdre son réglage.

Réglage de la profondeur de coupe jusqu'à 55 mm avec le rail et 59 mm sans le rail.

Réglage de l'inclinaison.




DEWALT



La DWS520KT est équipée d'un système anti-retour permettant d'éviter que la scie ne reparte en arrière en cas d'incident durant la coupe.

Notre scie plongeante est équipée d'une double rainure permettant l'adaptation aussi bien sur nos rails de guidage que sur les rails Festool .

Le guide du rail Dewalt est symétrique et permet l'utilisation de la scie dans les 2 sens (pare-éclat des 2 côtés) !



DEWALT



Une fenêtre dans le carter permet l'accès à l'écrou de serrage de lame. !



Le couteau diviseur est rétractable.

Le système de plongée radial sur 2 bras permet une descente en pente douce de la lame limitant le risque de retour et d'éclats.



Le variateur de vitesse autorise la coupe de tous types de bois et de matériaux composites.



DEWALT



Comparatif scie plongeante Festool VS DeWALT

Marque	FESTOOL	DEWALT
Version	TS 55 REBQ-PLUS	DWS520KR
Puissance absorbée	1200W	1300W
Poids	4,5 Kg	5,1 Kg
Régime à vide	2000-5200 tr/min	1750-4200 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	0-55mm	0-55mm
Profondeur de coupe à 45°	0-43mm	0-44mm
Ø de lame	160mm	165mm
Nombre de dents	48	48
Alésage de lame	20mm	20mm
Longueur rail de guidage	1400mm	1500mm
Freinage rapide de lame	oui	oui
Couteaux diviseur	oui	oui
Carter plat	oui	oui
Variateur de vitesse	oui	oui
changement rapide de lame	oui	non
cable secteur amovible	oui	non
Fonction antistatique	oui	non
Fonction anti-recul	non	oui
Raccord d'aspiration rapide	oui	oui
Conditionnement	SYSTAINER	TSTAK
Prix de vente conseillé	574 euros HT	435 euros HT

DEWALT



Référence	Gencod	Désignation	Tarif 2019
DWS520KT-QS	5035048558652	Scie circulaire plongeante 1300W 165mm 59mm - coffret + Rail DWS522KT-QS offert.	625,00 €
DWS5022-XJ	5035048191095	Rail de guidage 1,50m ppour scie plongeante DWS520KT-QS	124,00 €
Référence	Gencod	Désignation	Tarif 2019
DT1086-QZ	5035048083352	Lame pour scie circulaire plongeante Extreme Workshop, 165x20mm, 48 dents, TCG/Coupe très fine, angle d'attaque 5	78,59 €
DT1087-QZ	5035048083369	Lame pour scie circulaire plongeante Extreme Workshop, 165x20mm, 54 dents, TCG/Métal, angle d'attaque 0	84,21 €
DT1088-QZ	5035048083376	Lame pour scie circulaire plongeante Extreme Workshop, 165x20mm, 54 dents, TCG/Coupe très fine, angle d'attaque -5	84,21 €
DE6292-XJ	5011402277254	Raccord rails de guidage	57,00 €
DWS5022-XJ	5035048191095	Rail de Guidage 1,4m/1,5m	124,00 €
DWS5026-XJ	5035048199305	Serre-joints pour rail de guidage	136,00 €
DWS5029-XJ	5035048199602	Bande de remplacement pare éclats	46,00 €
DWS5032-XJ	5035048199626	Remplacement bande anti-dérapante	46,00 €



FSV
FS1400/2
FSZ 120
FS-SP 1400
FS-HU 10M

Access pour version sans fil 54V :

Référence	Gencod	Désignation	Tarif 2019
DT99561-QZ	5035048542170	Lame de scie circulaire plongeante XR Runtime, 165x20mm 42 dents, ATB, angle d'attaque 10 . Pour la coupe du bois	47,00 €

DEWALT