

# PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE EUROPRO + 42 mm

**L'EXCELLENCE  
À PRIX STOCK**

*Ce qu'il faut savoir...*



- Etanchéité optimale grâce aux différents joints périphériques (tubulaire bas sur faux linteau, latéraux sur montants d' huisserie) et inter-lamellaires.



- Ouverture et fermeture silencieuses et précises grâce aux galets de roulement en matière synthétique résistante.



- Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure grâce à la forme exclusive des panneaux.



- Barre d'écartement apportant stabilité et facilitant le montage des rails de guidage.



- Câbles de traction doubles guidés de façon sûre entre le tablier et les montants d' huisserie (pas d'éléments saillants).

- Sécurité anti-chute grâce au doublage des câbles et des ressorts.



- Protection contre la corrosion et les salissures grâce aux sabots en matière synthétique sur le bas des montants d' huisserie.

*Facile à transporter !*

- Porte prémontée (Ecoinçons mini = 125 mm)
- Film plastique de protection et 2 sangles de manutention pour chaque porte.
- Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2000: P1200xL2560xH2180
- Dimensions palette de 8 portes prémontées 2375x2125: P1200xL2560xH2305
- **Conditionnement en palettes par 4 ou 8 portes. (mêmes références)**



# PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE EUROPRO + 42 mm




Porte livrée prémontée avec ou sans serrure et garniture, motorisable (préparée pour recevoir une motorisation EuroPro).  
Finition extérieure Woodgrain (imite les veines du bois) ou Lisse. Apprêt à base de poudre polyester similaire au RAL 9016  
ou gris anthracite similaire au RAL 7016 (option\*). Finition intérieure Stucco Blanc RAL 9002.

\* sur portes prémontées à rainures.



• Portes à rainures M  
Woodgrain ou Lisse.




• Portes à rainures L  
Woodgrain ou Lisse.



• Portes à cassettes S  
Woodgrain.


Panneau en acier galvanisé  
**double pari isolé 42 mm avec  
mousse PU** à motif Rainures M,  
Rainures L ou Cassettes S.  
U porte installée = 1,5 W/m²K



**WOODGRAIN**



RAL 7016  
Gris anthracite



**LISSE**



RAL 9016  
Blanc

## Accessoires (option)

Code article

|   |         |
|---|---------|
| Set garniture, verrouillage et gabarit de perçage<br>– poignée noire neutre | 872316  |
| Verrouillage intérieur droit  | 3061874 |
| Verrouillage intérieur gauche   | 3061875 |
| Garniture synthétique noire neutre  | 872313  |

| Design      | Largeur | Hauteur | Finition woodgrain           |             |                              |             | Finition lisse               |             |                              |             |
|-------------|---------|---------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|             |         |         | sans serrure<br>ni garniture |             | avec serrure<br>et garniture |             | sans serrure<br>ni garniture |             | avec serrure<br>et garniture |             |
|             |         |         | RAL<br>9016                  | RAL<br>7016 | RAL<br>9016                  | RAL<br>7016 | RAL<br>9016                  | RAL<br>7016 | RAL<br>9016                  | RAL<br>7016 |
| Rainures M  | 2375    | 2000    | 877204                       | 872491      | 877210                       | 877267      | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
|             | 2375    | 2125    | 877205                       | 872492      | 877211                       | 877828      | ✓                            | ✓           | 877793                       | ✓           |
|             | 2500    | 2000    | 877208                       | ✓           | 877212                       | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
|             | 2500    | 2125    | 877209                       | ✓           | 877213                       | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
|             | 3000    | 2000    | ✓                            | 877829      | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
|             | 3000    | 2125    | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
| Rainures L  | 2375    | 2000    | 877797                       | 877802      | ✓                            | ✓           | 877778                       | 877262      | 877260                       | 877266      |
|             | 2375    | 2125    | 877830                       | ✓           | ✓                            | ✓           | 877827                       | 877263      | 877261                       | ✓           |
|             | 2500    | 2000    | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
|             | 2500    | 2125    | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | 877784      | 877776                       | 877777      |
|             | 3000    | 2000    | 877796                       | 877799      | 877795                       | ✓           | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
|             | 3000    | 2125    | 877798                       | ✓           | ✓                            | 877794      | ✓                            | ✓           | ✓                            | ✓           |
| Cassettes S | 2375    | 2000    | 877254                       | 872493      | 877214                       | ✓           | -                            | -           | -                            | -           |
|             | 2375    | 2125    | 877255                       | 872494      | 877215                       | 877783      | -                            | -           | -                            | -           |
|             | 2500    | 2000    | 877258                       | ✓           | 877216                       | ✓           | -                            | -           | -                            | -           |
|             | 2500    | 2125    | 877259                       | ✓           | 877217                       | ✓           | -                            | -           | -                            | -           |
|             | 3000    | 2000    | ✓                            | ✓           | 877234                       | ✓           | -                            | -           | -                            | -           |
|             | 3000    | 2125    | ✓                            | ✓           | 877234                       | ✓           | -                            | -           | -                            | -           |

✓Dimensions réalisables, pour le code article nous consulter.  
- Dimensions non réalisables



**ÉCONOMIQUE  
ET CONFORTABLE**

*Ce qu'il faut savoir...*

La motorisation Europro s'adapte sur les portes de garage sectionnelles et basculantes Europro. Livrée de série avec 2 émetteurs à 2 canaux design avec anneaux chromés RSC2, un bouton poussoir PB 1 ou PB 3 (EuroPro 700 ou EuroPro 800) et un clavier à code RCT 3b (EuroPro 800).



- La ferrure universelle permet de monter la motorisation sur toutes les portes basculantes et sectionnelles EuroPro mais aussi sur la plupart des autres marques (attention : non adapté à une porte avec portillon intégré) Débrayage rapide de l'intérieur.

- Rail d'entraînement autoporteur ultra plat (30 mm), en 3 parties avec courroie crantée, brevetée sans entretien, et chariot d'entraînement synthétique.



- Motorisation silencieuse incluant un éclairage temporisé 2 minutes. Utilisation uniquement en zone sèche.

- Capot synthétique noir, câble d'alimentation avec prise.

- Sécurité : arrêt automatique de la porte en cas d'obstacle.



| Type        | Code Art. | Dimension et poids par moteur     |
|-------------|-----------|-----------------------------------|
| EuroPro 500 | 4511370   | 190 x 1170 x 155 mm - poids 10 kg |
| EuroPro 700 | 4511371   | 260 x 1170 x 155 mm - poids 14 kg |
| EuroPro 800 | 4511372   | 260 x 1170 x 155 mm - poids 14 kg |



• Conditionnement en palette de 6, 12, 18 et 36 motorisations de mêmes références.

## • Accessoires [option]



Déverouillage de secours  
Code Art. 436627



Entraîneur de porte allongé VLM1  
Code Art. 436140



Verrou de débrayage de secours NET3  
Code Art. 437149



Cellule photo-électrique à faisceau unique EL 101  
Code Art. 436294



Récepteur RER11  
Code Art. 437397



Kit verrouillage VRS1  
Code Art. 437195



Kit verrouillage NET1  
Code Art. 437205

## EuroPro 500



RSC2  
Code Art. 437681

- Effort de pointe max 500 N
- Vitesse d'ouverture - fermeture 10,5 cm/s
- Largeur de porte maxi 3000 mm
- Hauteur de porte maxi :
  - sectionnelle 2250 mm
  - basculante 2750 mm
- Surface maxi de la porte 7 m<sup>2</sup>
- Encombrement 3220 mm
- Rails en 3 parties prémontées séparées

## EuroPro 700



PB 1

- Effort de pointe max 700 N
- Vitesse d'ouverture - fermeture 13,5 cm/s
- Largeur de porte maxi 4000 mm
- Hauteur de porte maxi :
  - sectionnelle 2375 mm
  - basculante 2750 mm
- Surface maxi de la porte 9,5 m<sup>2</sup>
- Encombrement 3350 mm
- Rails en 3 parties pré-assemblées avec charnières
- Livrée de série avec bouton poussoir PB 1.

## EuroPro 800



PB 3  
Code Art. 436625

- Effort de pointe max 800 N
- Vitesse d'ouverture - fermeture 13,5 cm/s
- Largeur de porte maxi 5000 mm
- Hauteur de porte maxi :
  - sectionnelle 2375 mm
  - basculante 2750 mm
- Surface maxi de la porte 12 m<sup>2</sup>
- Encombrement 3350 mm
- Rails en 3 parties pré-assemblées avec charnières
- Livrée de série avec un clavier à codes RCT 3b - 433 Mhz et un bouton poussoir PB 3.



RCT 3b  
Code Art. 437707