

DESCRIPTIF

Gants cinq doigts avec enduction latex naturel sur support en polycoton tricoté. Dos aéré.

UTILISATION

Gant polyvalent. Utilisation outils à main, entreposage, livraison. Bricolage, jardinage. Manipulation de verres, de carrelages.

Cet article est un équipement de protection individuelle à usage professionnel. Pour votre sécurité, il répond aux normes européennes suivantes :

- NORME EN 420 • NORME EN 388 :
- RISQUES MECANIQUES

4 tests laboratoires ont déterminé le niveau de performance de ce gant :

- A) = Résistance à l'abrasion de 0 à 4.
- B) = Résistance à la coupure par lame de 0 à 5.
- C) = Résistance à la déchirure de 0 à 4.
- D) = Résistance à la perforation de 0 à 4.

Stockage

Stockez vos gants dans un endroit sec et aéré entre deux utilisations.



DESCRIPTION/BESCHREIBUNG/DESCRIPTIVO



- 5 fingers gloves with natural latex coating on knitted poly cotton support open back.
- Tinkering, gardening.



• Handhabung von Maschinen Lieferung, Freizeit, Garten Handhabung von Glas oder Fliesen.



- Utilización de herramientas de mano, almacenamiento, entrega. Bricolaje, jardinaje. Manipulación de vidrios, de embaldosados...
- Gante con impregnación de látex natural en soporte de polialgodón tejido de punto. Dorso ventilado.

CHAUSSURES

GANTS

SIGNALISATION

O.R.L

PARKAS

Plus de fiches techniques sur WWW.DIFAC.COM

Spécialiste de l'équipement de protection individuelle

Taille 09 Ref : IDPCLAT09



Taille 10 Ref : IDPCLAT10



Sur cavalier



Taille 10

DIFAC - 14, Rue des Frères Lumière 67038 STRASBOURG Cedex 2 Tél. 00 33 (0) 3 88 78 96 78 - Fax : 00 33 (0) 3 88 78 44 99

Courriel : difac@difac.com www.difac.com



DIFAC

Distribué par :

Document et photos non contractuels - Dans la limite des stocks disponibles - Sous réserve d'erreurs d'impression - Reproduction même partielle interdire - Copyright DFC 2006