


CHAMBRE DE TIRAGE RÉSEAUX SECS




Des solutions pour le passage des câbles,
chambre avec fond,
chambre sans fond

DES SOLUTIONS POUR LE PASSAGE DES CABLES

La chambre de télécommunication préfabriquée en béton armé est équipée de supports : équerre, poteaux, anneaux, échelons et crosses. elle permet un gain de temps en supprimant l'approvisionnement en béton, la confection d'armature, le contrôle par carottage, les risques de litiges et la fourniture ainsi que le positionnement des équipements intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Chaînage, petit piedroit, grand piedroit
- Cadre, crosse et échelons de descente, anneau de tirage, radier
- Tampon, masque (non fourni)



CHAMBRES DE TIRAGE AVEC FOND



- LOT, L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2 L4T, L5T, L6T,
- L1C, L2C, L3C
- K1C, K2C, K3C

Chambres de tirages	Largeur. extér. (cm)	Largeur. intér. (cm)	Longueur. extér. (cm)	Longueur. intér. (cm)	Hauteur. extér. (cm)	Poids (kg)
LOT	460	360	640	540	390	131
L1T	635	540	775	680	690	295
L2T	635	540	1410	1320	690	530
L3T	775	680	1630	1540	690	671
L4T	780	680	2120	2030	690	872
1/2 L4T	780	680	1140	1040	690	401
L5T	1135	1044	2045	1945	1290	1749
L6T*	1135	1044	2690	2584	1290	2236
L1C	730	600	870	740	690	372
L2C	730	600	1510	1380	690	635
L3C	870	740	1730	1600	690	803
K1C	1080	960	1080	960	850	763
K2C	1080	960	1830	1710	850	1179
K3C	1080	960	2580	2460	850	1635

CHAMBRES DE TIRAGE SANS FOND




- L0TR, L1TR, L2TR, L3TR, L4TR, 1/2 L4TR, L5TR, L6TR
- L1CR, L2CR, L3CR
- K1CR, K2CR, K3CR

Chambres de tirages	Largeur. extér. (cm)	Largeur. intér. (cm)	Longueur. extér. (cm)	Longueur. intér. (cm)	Hauteur. extér. (cm)	Poids (kg)
L0TR	460	360	640	540	390	131
L1TR	635	540	775	680	690	250
L2TR	635	540	1410	1320	690	442
L3TR	775	680	1630	1540	690	540
L4TR	780	680	2120	2030	690	872
1/2 L4TR	780	680	1140	1040	690	401
L5TR	1135	1044	2045	1945	1290	1577
L6TR*	1135	1044	2690	2584	1290	1875
L1CR	730	600	870	740	690	372
L2CR	730	600	1510	1380	690	635
L3CR	870	740	1730	1600	690	803
K1CR	1080	960	1080	960	850	763
K2CR	1080	960	1830	1710	850	1179
K3CR	1080	960	2580	2460	850	1635

* Non labélisée NF

ALKERN dans votre région



Pour nous contacter en région

- SiègE **ALKERN**
Site **HARNES**
Z.I. de la Motte au Bois
62440 HARNES
Fax : 03 21 43 40 73
- Site **ST. LAURENT BLANGY**
Z.I. Est - Avenue d'Immercourt
62223 ST. LAURENT BLANGY
Fax : 03 21 58 02 18
- Site **CIRY SALSOGNE**
2 Route de Condé
02220 CIRY-SALSOGNE
Fax : 03 23 72 40 60
- Site **SAMER**
Rue de Carly
62830 SAMER
Fax : 03 21 81 03 22
- Site **TOURVILLE**
29 Boulevard Gabriel Péri
76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
Fax : 02 35 78 54 54

N°Azur 0 810 ALKERN

0 810 25 53 76
PRIX D'APPEL LOCAL

Pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale